

[Environnement et Changement climatique Canada \(/default.asp?lang=fr&n=FD9B0E51-1\)](#)

[Accueil](#) → [Nature](#) → [Habitats fauniques](#) → [Aires protegees](#) → [Reseau des aires protegees](#) → [Quebec](#) → Refuge d'oiseaux migrateurs de Nicolet

## Refuge d'oiseaux migrateurs de Nicolet

[Importance du refuge d'oiseaux migrateurs](#) | [Acces et activites](#) | [Carte du refuge](#) | [Tableau sommaire](#) | [Coordonnees](#)



Photo : Christine Lepage © Environnement et Changement climatique Canada. Vue aeriene du refuge d'oiseaux migrateurs de Nicolet.

Le refuge d'oiseaux migrateurs (ROM) de Nicolet se situe sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, a l'ouest de la ville de Nicolet. Localise en bordure du lac Saint-Pierre, le refuge etire ses limites le long de cet elargissement du fleuve a partir de l'ile Moras, a l'est, jusqu'a la Longue Pointe a l'ouest. Etant de basse altitude et d'une largeur approximative de 2,5 kilometres, le site se trouve presque totalement inonde en periodes de crues printanieres. Ce ROM englobe la propriete du ministere de la Defense nationale.

Ce refuge a ete cree en 1982 dans le but de proteger la sauvagine. D'une superficie de 2937 hectares, cette aire protegee se caracterise par une succession graduelle d'habitats, passant des prairies humides a des marecages et des marais plus on s'approche de l'eau. Domine par le scirpe fluviatile, le marais a proximite du lac demeure submerge en tout temps. Au-dela de cette zone constamment inondee, le secteur s'asseche graduellement l'ete venu et laisse place a une herbaçiaie composee de diverses especes floristiques telles que le calamagrostide du Canada, le phalaris roseau et la vesce jargeau. L'erable argente, l'aulne rugueux et les saules forment la strate arbustive. A l'interieur des limites du refuge, Canards illimites a amene en 1988 un marais d'une superficie de 140 hectares dans le but d'ameliorer l'habitat de la sauvagine.

### Importance du refuge d'oiseaux migrateurs

Le refuge d'oiseaux migrateurs (ROM) de Nicolet constitue une importante halte migratoire pour les oiseaux aquatiques, de meme qu'un endroit de predilection pour la nidification de la sauvagine le long du Saint-Laurent. Au printemps, l'etendue de la zone inondee attire une quantite impressionnante de bernaches et d'oies de meme qu'un bon nombre et une grande diversite de canards barboteurs. Lors de la migration automnale, plus de 8000 canards barboteurs utilisent ce refuge comme halte de repos, tout comme la Bernache du Canada et plusieurs autres especes d'oiseaux aquatiques.

En periode de nidification, plusieurs especes de canards comme le Canard branchu, noir, colvert, pilet, souchet, chipeau et d'Amerique, le Fuligule a tete rouge, le Fuligule a collier, la Sarcelle d'hiver, la Sarcelle a ailes bleues ainsi que l'Erismature rousse se partagent le refuge. D'autres especes d'oiseaux comme le Pluvier kildir, le Petit Blongios, le Chevalier grivele, la Becassine des marais, la Guifette noire, le Butor d'Amerique, le Bruant des marais, la Marouette de Caroline, la Paruline masquee ou encore le Phalarope de Wilson peuvent aussi etre observees dans le refuge en periode estivale.

### Acces et activites

Les ROM ont pour objet la protection et la conservation des oiseaux migrateurs. Les activites qui pourraient nuire aux oiseaux migrateurs, a leurs nids ou a leurs œufs sont interdites.

Les ROM ont pu, et c'est encore le cas aujourd'hui, etre crees sur des terres de propriete privee, provinciale, territoriale ou federale. Les conditions d'accès aux refuges varient d'un site a l'autre et sont etablies par le propriétaire et le gestionnaire des terres.

Dans les ROM situes sur le territoire domanial federal, Environnement et Changement climatique Canada est responsable de la gestion et de la protection des oiseaux migrateurs, de leurs nids, de leurs œufs et de l'habitat. Dans les ROM situes sur le territoire domanial provincial, Environnement et Changement climatique Canada est responsable de la protection des oiseaux migrateurs et de leurs nids, tandis que le garde chasse en chef de la province est responsable de la gestion de l'habitat. Dans les ROM situes sur des terres de propriete privee ou municipale, Environnement et Changement climatique Canada est responsable de la protection des oiseaux migrateurs et de leurs nids et la gestion de l'habitat releve du propriétaire des terres.

Les [interdictions generales \(http://www.ec.gc.ca/ap-pa/default.asp?lang=Fr&n=0843985D-1\)](http://www.ec.gc.ca/ap-pa/default.asp?lang=Fr&n=0843985D-1) relatives au [Reglement sur les refuges d'oiseaux migrateurs \(http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C\\_ch.\\_1036/page-1.html\)](http://www.ec.gc.ca/ap-pa/default.asp?lang=Fr&n=0843985D-1) s'appliquent au ROM de Nicolet : a moins de detenir un permis delivre par Environnement et Changement climatique Canada ou que la reglementation l'autorise specifiquement, la chasse aux oiseaux migrateurs est interdite et nul ne peut deranger, detruire ou prendre leurs nids, et nul ne peut avoir en sa possession un oiseau migrateur vivant ou mort, ou le nid ou l'œuf d'un oiseau migrateur. La possession d'armes a feu ou d'engin de chasse est interdite et les chiens et les chats ne doivent pas etre laisses en liberte.


Des interdictions ou des restrictions d'accès par le ou les propriétaires des terres incluses dans ce ROM peuvent également s'appliquer.

Pour obtenir plus d'information concernant l'accès, les activités interdites et les permis dans les ROM, consultez la page [Gestion et activités](http://greenlanedev2.ncr.ec.gc.ca/ap-pa/default.asp?lang=Fr&n=0843985D-1) (<http://greenlanedev2.ncr.ec.gc.ca/ap-pa/default.asp?lang=Fr&n=0843985D-1>) de la section [Refuges d'oiseaux migrants](http://greenlanedev2.ncr.ec.gc.ca/ap-pa/default.asp?lang=Fr&n=EB3D54D1-1) (<http://greenlanedev2.ncr.ec.gc.ca/ap-pa/default.asp?lang=Fr&n=EB3D54D1-1>). De plus amples informations sur les aires protégées administrées par Environnement et Changement climatique Canada au Québec peuvent être obtenues en communiquant avec le [bureau de la région](#).

Il est entendu que ce document ne porte pas atteinte à la protection des droits existants -- ancestraux ou issus de traités -- des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l'article 35 de la *Loi constitutionnelle de 1982*.

[Haut de la page](#)

## Carte du refuge



► Description longue pour la Carte

Cette carte est à titre indicatif seulement et ne doit pas être utilisée pour définir les limites juridiques. Vous pouvez aussi utiliser Google Maps pour situer le [refuge d'oiseaux migrants de Nicolet](https://maps.google.ca/maps?q=46.191774,-72.68383+(Refuge+d'oiseaux+migrateurs+de+Nicolet)&hl=fr&ll=46.191715,-72.68383&spn=0.125011,0.307961&sll=46.191715,-72.68383&sspn=0.125011,0.307961). (https://maps.google.ca/maps?q=46.191774,-72.68383+(Refuge+d'oiseaux+migrateurs+de+Nicolet)&hl=fr&ll=46.191715,-72.68383&spn=0.125011,0.307961&sll=46.191715,-72.68383&sspn=0.125011,0.307961) Notez cependant que Google Maps est une source d'information complémentaire et ne remplace en aucun cas ni la carte ni le nom officiel du site.

[Haut de la page](#)

## Tableau sommaire

Categorie	Information
-----------	-------------

Categorie	Information
<b>Designation de l'aire protegee</b>	Refuge d'oiseaux migrateurs
<b>Province ou territoire</b>	Quebec
<b>Latitude/longitude</b>	46 °12' 00" N 72° 40' 00" O
<b>Superficie en hectares (ha)</b>	2937
<b>Date de creation (publication dans la Gazette du Canada)</b>	1982
<b>Categorie de gestion de l'Union internationale pour la conservation de la nature (http://www.iucn.org/fr/)(UICN)</b>	<a href="http://www.iucn.org/fr/propos/travail/programmes/aires_protegees/categories_wcpa_french/">la - Reserve naturelle integrale (http://www.iucn.org/fr/propos/travail/programmes/aires_protegees/categories_wcpa_french/)</a>
<b>Designations supplementaires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>fait partie du <a href="http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-pubs-annolist-anno-canada/main/ramsar/1-30-168%5E16491_4000_1_">site Ramsar Lac Saint-Pierre (http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-pubs-annolist-anno-canada/main/ramsar/1-30-168%5E16491_4000_1_)</a></li> <li>fait partie de la <a href="http://www.ibacanada.ca/site.jsp?siteID=QC112&amp;lang=fr">Zone importante pour la conservation des oiseaux Nicolet et Baie-du-Febvre (http://www.ibacanada.ca/site.jsp?siteID=QC112&amp;lang=fr)</a></li> </ul>
<b>Type d'habitat principal</b>	Succession de plusieurs habitats : milieu aquatique, marais a scirpe fluviatile, marecage, arborae et prairie humide
<b>Especies cles d'oiseaux</b>	Petit Blongios ( <a href="http://www.sararegistry.gc.ca/species/speciesDetails_f.cfm?sid=51">http://www.sararegistry.gc.ca/species/speciesDetails_f.cfm?sid=51</a> ), Marouette de Caroline ( <a href="http://www.ec.gc.ca/soc-sbc/oiseau-bird-fra.aspx?sL=f&amp;sY=2011&amp;sB=SORA&amp;sM=a">http://www.ec.gc.ca/soc-sbc/oiseau-bird-fra.aspx?sL=f&amp;sY=2011&amp;sB=SORA&amp;sM=a</a> ), Erismature rousse et Gallinule d'Amerique ( <a href="http://www.ec.gc.ca/soc-sbc/oiseau-bird-fra.aspx?sY=2011&amp;sL=f&amp;sM=a&amp;sB=COMO">http://www.ec.gc.ca/soc-sbc/oiseau-bird-fra.aspx?sY=2011&amp;sL=f&amp;sM=a&amp;sB=COMO</a> )
<b>Autres especes</b>	<b>Oiseaux :</b> Bernache du Canada ( <a href="http://www.hww.ca/fr/faune/oiseaux/la-bernache-du-canada.html">http://www.hww.ca/fr/faune/oiseaux/la-bernache-du-canada.html</a> ), Canard branchu ( <a href="http://www.hww.ca/fr/faune/oiseaux/le-canard-branchu.html">http://www.hww.ca/fr/faune/oiseaux/le-canard-branchu.html</a> ), Canard noir ( <a href="http://www.hww.ca/fr/faune/oiseaux/le-canard-noir.html">http://www.hww.ca/fr/faune/oiseaux/le-canard-noir.html</a> ), Canard colvert ( <a href="http://www.hww.ca/fr/faune/oiseaux/le-canard-colvert.html">http://www.hww.ca/fr/faune/oiseaux/le-canard-colvert.html</a> ), Canard pilet, Canard souchet, Canard chipeau, Canard d'Amerique ( <a href="http://identify.whatbird.com/obi/94/ /American_Wigeon.aspx">http://identify.whatbird.com/obi/94/ /American_Wigeon.aspx</a> ), Fuligule a tete rouge ( <a href="http://www.hww.ca/fr/faune/oiseaux/le-fuligule-tete-rouge.html">http://www.hww.ca/fr/faune/oiseaux/le-fuligule-tete-rouge.html</a> ), Fuligule a collier, Sarcelle d'hiver, Sarcelle a ailes bleues, Pluvier kildir ( <a href="http://www.ec.gc.ca/soc-sbc/oiseau-bird-fra.aspx?sL=f&amp;sY=2011&amp;sB=KILL&amp;sM=a">http://www.ec.gc.ca/soc-sbc/oiseau-bird-fra.aspx?sL=f&amp;sY=2011&amp;sB=KILL&amp;sM=a</a> ), Chevalier grivele ( <a href="http://www.ec.gc.ca/soc-sbc/oiseau-bird-fra.aspx?sL=f&amp;sY=2011&amp;sB=SPSA&amp;sM=a">http://www.ec.gc.ca/soc-sbc/oiseau-bird-fra.aspx?sL=f&amp;sY=2011&amp;sB=SPSA&amp;sM=a</a> ), Becassine de Wilson ( <a href="http://www.ec.gc.ca/soc-sbc/oiseau-bird-fra.aspx?sL=f&amp;sY=2011&amp;sB=WISN&amp;sM=a">http://www.ec.gc.ca/soc-sbc/oiseau-bird-fra.aspx?sL=f&amp;sY=2011&amp;sB=WISN&amp;sM=a</a> ), Phalarope de Wilson ( <a href="http://www.ec.gc.ca/soc-sbc/oiseau-bird-fra.aspx?sL=f&amp;sY=2011&amp;sB=WIPH&amp;sM=a">http://www.ec.gc.ca/soc-sbc/oiseau-bird-fra.aspx?sL=f&amp;sY=2011&amp;sB=WIPH&amp;sM=a</a> ), Guifette noire ( <a href="http://www.ec.gc.ca/soc-sbc/oiseau-bird-fra.aspx?sL=f&amp;sY=2011&amp;sB=BLTE&amp;sM=a">http://www.ec.gc.ca/soc-sbc/oiseau-bird-fra.aspx?sL=f&amp;sY=2011&amp;sB=BLTE&amp;sM=a</a> ), Butor d'Amerique ( <a href="http://www.ec.gc.ca/soc-sbc/oiseau-bird-fra.aspx?sL=f&amp;sY=2011&amp;sB=AMBI&amp;sM=a">http://www.ec.gc.ca/soc-sbc/oiseau-bird-fra.aspx?sL=f&amp;sY=2011&amp;sB=AMBI&amp;sM=a</a> ), Bruant des marais ( <a href="http://www.ec.gc.ca/soc-sbc/oiseau-bird-fra.aspx?sL=f&amp;sY=2010&amp;sB=SWSP&amp;sM=a">http://www.ec.gc.ca/soc-sbc/oiseau-bird-fra.aspx?sL=f&amp;sY=2010&amp;sB=SWSP&amp;sM=a</a> ), et Paruline masquee ( <a href="http://www.ec.gc.ca/soc-sbc/oiseau-bird-fra.aspx?sL=f&amp;sY=2011&amp;sB=COYE&amp;sM=a">http://www.ec.gc.ca/soc-sbc/oiseau-bird-fra.aspx?sL=f&amp;sY=2011&amp;sB=COYE&amp;sM=a</a> ) <b>Amphibiens/Reptiles :</b> tortue serpentine, grenouille leopard et grenouille verte <b>Mammiferes :</b> raton laveur ( <a href="http://www.hww.ca/fr/faune/mammiferes/le-raton-laveur.html">http://www.hww.ca/fr/faune/mammiferes/le-raton-laveur.html</a> ), rat musque ( <a href="http://www.hww.ca/fr/faune/mammiferes/le-rat-musque.html">http://www.hww.ca/fr/faune/mammiferes/le-rat-musque.html</a> ), lievre d'Amerique ( <a href="http://www.hww.ca/fr/faune/mammiferes/le-lievre-d-amerique.html">http://www.hww.ca/fr/faune/mammiferes/le-lievre-d-amerique.html</a> ), ecureuil roux, grand polatouche et cerf de Virginie ( <a href="http://www.hww.ca/fr/faune/mammiferes/le-cerf-de-virginie.html">http://www.hww.ca/fr/faune/mammiferes/le-cerf-de-virginie.html</a> ) <b>Plantes :</b> scirpe fluviatile, phalaris roseau, frene de Pennsylvanie, calamagrostide du Canada, vesce jargeau, erable argente, aulne rugueux et saule spp.
<b>Especies inscrites sous la Loi sur les especes en peril (LEP)</b>	Petit Blongios ( <a href="http://www.sararegistry.gc.ca/species/speciesDetails_f.cfm?sid=51">http://www.sararegistry.gc.ca/species/speciesDetails_f.cfm?sid=51</a> )
<b>Organisme de gestion</b>	Service canadien de la faune, Region du Quebec

## Coordonnees

Environnement et Changement climatique Canada - region du Quebec

Service canadien de la faune

Unite des Aires protegees

801-1550, avenue d'Estimauville

Quebec (Quebec) G1J 0C3

**Sans frais :** 1-800-668-6767 (au Canada seulement)

**Courriel :** [ec.enviroinfo.ec@canada.ca](mailto:ec.enviroinfo.ec@canada.ca) (<mailto:ec.enviroinfo.ec@canada.ca>)

[Haut de la page](#)

**Date de modification :**

2016-04-25